Основные сведения

Тип декларации	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 013/2011 О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту
Группа продукции ЕАЭС	Автомобильный бензин
Схема декларирования	6д
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

Декларация о соответствии

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.20432/24
Дата регистрации декларации	05.11.2024
Дата окончания действия декларации о соответствии	04.11.2029
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Изготовитель
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1027700500190
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7723006328
Организационно-правовая форма	Непубличные акционерные общества
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ"
Сокращенное наименование юридического лица	АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - МНПЗ"
Фамилия руководителя юридического лица	ЗУБЕР
Имя руководителя юридического лица	ВИТАЛИЙ
Отчество руководителя юридического лица	ИГОРЕВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	109429, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАПОТНЯ вн. тер. г., КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3
Адрес места осуществления деятельности	109429, РОССИЯ, г Москва, кв-л Капотня 2-й, дом 1 корпус 3

Контактные данные

Номер телефона	+7 4957349200
Адрес электронной почты	mnpz@gazprom-neft.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	01.01.2008
Дата присвоения ОГРН	05.12.2002
Код причины постановки на учет (КПП)	772301001

Контактные данные

Номер телефона	+7 4957349200
Адрес электронной почты	mnpz@gazprom-neft.ru

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Совпадает с заявителем	Да
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1027700500190
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7723006328
Организационно-правовая форма	Непубличные акционерные общества
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ"
Сокращенное наименование юридического лица	АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - МНПЗ"
Фамилия руководителя юридического лица	ЗУБЕР
Имя руководителя юридического лица	ВИТАЛИЙ
Отчество руководителя юридического лица	ИГОРЕВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	109429, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАПОТНЯ вн. тер. г., КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3

Контактные данные

Номер телефона	+7 4957349200
Адрес электронной почты	mnpz@gazprom-neft.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	01.01.2008
Дата присвоения ОГРН	05.12.2002
Код причины постановки на учет (КПП)	772301001

Производственные площадки

109429, РОССИЯ, г Москва, кв-л Капотня 2-й, дом 1 корпус 3

Адрес производства продукции	109429, РОССИЯ, г Москва, кв-л Капотня 2-й, дом 1 корпус 3

Контактные данные

Номер телефона	+7 4957349200
Адрес электронной почты	mnpz@gazprom-neft.ru

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Автомобильный бензин АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2023
Общие условия хранения продукции	Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукции	Автомобильный бензин АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2023
Коды ОКПД 2	19.20.21.125
Код ТН ВЭД ЕАЭС	2710124130
Срок хранения	Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа	ГОСТ 32513-2023 «Бензин Автомобильный. Технические условия»
Номер документа	ГОСТ 32513-2023

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.22HX05
Наименование испытательной лаборатории	Испытательный центр Акционерного общества "Газпромнефть-Московский НПЗ"
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице	25.02.2015

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола	22.10.2024
Номер протокола	17/2д-2024

Документы, предполагаемые схемой декларирования

ТР ТС 013/2011

Сертификат соответствия на систему менеджмента качества

Сертификат 1

Номер сертификата соответствия на СМК	RU005215
Дата выдачи сертификата соответствия на СМК	06.12.2023
Дата окончания действия сертификата соответствия на СМК	12.12.2026
Страна места нахождения	РОССИЯ
Признак аккредитации	Да
Номер аттестата аккредитации органа по сертификации СМК	RA.RU.13ФК58
Наименование органа по сертификации СМК	Орган по сертификации систем менеджмента АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь"
Дата регистрации аттестата аккредитации	02.06.2015

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения	РОССИЯ

QR - код

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ»
(АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ»)

Российская Федерация, 109429, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАПОТНЯ, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3,
тел.: +7(495) 734-92-00, факс: +7(495) 355-62-52, e-mail: mnpz@gazprom-neft.ru. www.mnpz.gazprom-neft.ru

ЕАС

ПАСПОРТ № 231 3138258

Продукция: Автомобильный бензин АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2023

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.20432/24 с 05.11.2024 по 04.11.2029

Система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 9001:2015

Сертификат № RU005215 с 06.12.2023 г. по 12.12.2026 г.

Номер резервуара: 510
Номер партии: 231
Уровень наполнения резервуара / масса: 1264 см / 5878 т

Дата изготовления продукта: 06.04.2026
Дата отбора проб: 06.04.2026
Дата проведения анализов: 06.04.2026

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР	Норма НД	Фактическое значение
1	Октановое число: по исследовательскому методу	ГОСТ 8226	не менее 80	не менее 92	93,5
2	Октановое число: по моторному методу	ГОСТ 511	не менее 76	не менее 83	83,3
3	Концентрация свинца, мг/дм3	ГОСТ 28828	отсутствие	отсутствие	отс.
4	Содержание промытых смол, мг/100 см3	ГОСТ 1567	--------	не более 5	менее 1
5	Индукционный период, мин. *	ГОСТ 4039	--------	не менее 360	830
6	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10	8,6
7	Объемная доля бензола, %	ГОСТ 32507 (метод Б)	не более 1	не более 1	0,72
8	Объемная доля углеводородов, %: ароматических олефиновых	ГОСТ 32507 (метод Б)	не более 35 не более 18	не более 35 не более 18	29,3 12,9
9	Массовая доля кислорода, %	ГОСТ EN 13132	не более 2,7	не более 2,7	0,31
10	Объемная доля оксигенатов, %: метанола этанола изопропанола изобутанола третбутанола эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210°С)	ГОСТ EN 13132	отсутствие не более 5 не более 10 не более 10 не более 7 не более 15 не более 10	отсутствие не более 5 не более 10 не более 10 не более 7 не более 15 не более 10	отсутствие менее 0,17 менее 0,17 менее 0,17 менее 0,17 2,0 менее 0,17
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С)	ГОСТ 6321	--------	Класс 1	Класс 1
12	Внешний вид	п.8.2 ГОСТ 32513	--------	чистый и прозрачный	чистый и прозрачный
13	Плотность при 15°С, кг/м3	ГОСТ ISO 3675	--------	725,0 - 780,0	735,5
14	Концентрация марганца, мг/дм3	ГОСТ 33158	отсутствие	отсутствие	отс.
15	Концентрация железа, мг/дм3	ГОСТ 32514	отсутствие	отсутствие	отс.
16	Объемная доля монометиланилина, %	ГОСТ 32515	отсутствие	отсутствие	отс.
17	Давление насыщенных паров, кПа: в зимний период (для групп C, D, E, F) в межсезонный период (для групп C1, D1, E1, F1)	ГОСТ 1756	35 - 100 --------	35 - 100 35 - 100	100,0
18	Фракционный состав: (для групп C, C1, D, D1, E, E1, F, F1) объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: 70°С (И 70) 100°С (И 100) 150°С (И 150) конец кипения, °С объемная доля остатка в колбе, %	ГОСТ 2177(метод А)	-------- -------- -------- -------- --------	15 - 50 40 - 70 не менее 75 не более 215 не более 2	31,0 52,0 80,0 207,0 1,0
19	Индекс паровой пробки (ИПП) (для групп C1, D1, E1, F1)	п.8.3 ГОСТ 32513	--------	не более 1350	1217

ООО «НЕФТЕБАЗА «ОКА-ЦЕНТР» С ХРАНЕНИЯ КОПИЯ ВЕРНА

Дополнительные информационные показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР	Норма НД	Фактическое значение
1	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре 210°С	ASTM D 86	------- -------	-------	98
2	Содержание, % мас. н-пентан н-гексан	ГОСТ 32507 (метод Б) ASTM D 5134	-------	------- -------	1,02 1,25

* - показатель определяют периодически в соответствии с НД

Примечание:

1. Сведения о присадках: не содержит присадок и добавок, в том числе металлосодержащих и на основе монометиланилина
2. Гарантийный срок хранения бензина при соблюдении условий транспортирования и хранения - 1 год с даты изготовления

Заключение: Автомобильный бензин АИ-92-К5 соответствует экологическому классу К5 по Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011) и ГОСТ 32513-2023

Начальник ЛТК/ИЦ	Е. В. Маслиева	Дата выдачи	06.04.2026
Контролер качества	Л. Е. Шатова	Время выдачи	22:25:00